


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
42-100 KŁOBUCK, ul. Zamkowa 19
tel. (034) 319-82-50 fax (034) 319-83-50
IDS 151515916 NIP 574-18-32-021

-3-
PZD-BZ.074.8.2023



Kłobuck 31.10.2023 r

Rada Powiatu Kłobuckiego
Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piłśniak

Informacja

Dotyczy: inwestycji na drogach powiatowych w 2023 roku i przygotowanie do „akcji zima 2023/2024

Zgodnie z pismem otrzymanym w dniu 24.10.2023 roku nr Or.0001.13.2023.IX, mającego na uwadze realizację planu pracy Rady Powiatu w Kłobucku przekazuję informacje dotyczące przedmiotowych zagadnień.

Przygotowanie do „akcji zima” 2023/2024

W ramach przygotowania do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku dokonują przeglądu urządzeń drogowych, w szczególności funkcjonowania odwodnienia dróg i mostów. Uzupełniane są na bieżąco oznakowania miejsc częstego występowania oszronienia jezdni i gołoledzi, określono miejsca ustawienia zasłon przeciwnieźnych przy drogach, sporządzono wykazy dróg wg standardów zimowego utrzymania, wytyczono optymalne trasy przejazdów pługów i piaskarek.

Drogi wojewódzkie położone na terenie Powiatu zaliczone zostały do II standardu zimowego utrzymania dróg. Natomiast drogi powiatowe zaliczone są do III (321,1 km), V (20,9 km) i VI (23,5 km) standardu.

Poza utrzymaniem zimowym pozostają drogi powiatowe położone na terenie leśnym stanowiące tzw. dukty leśne (9,2) km

Na terenie Powiatu Kłobuckiego łącznie zimowym utrzymaniem objętych będzie ok. 449,3 km dróg, w tym drogi wojewódzkie o długości 83,8 km i powiatowe o długości 365,5 km.

Na potrzeby „Akcji zima” został opracowany „Operat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych” (zał. 1), który określa zasady, normy, standardy utrzymania i będzie obowiązywał na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie 2023/2024”. Z dokumentu tego wynika, że w ramach zbliżającej się „Akcji Zima” będzie zaangażowany następujący sprzęt wyłoniony w przetargu:

- Samochody z zamontowanym pługiem odśnieżnym i posypywarką - 8 szt.
- ciągniki rolnicze z zamontowanym pługiem odśnieżnym - 1 szt.
- koparko – ładowarki - 2 szt.

Ponadto na wyposażeniu OD-1 Kłobuck znajduje się ciągnik ZETOR PROXMA HS 120 z zamontowanym pługiem lemieszowym a na wyposażeniu OD-2 Przystajń ciągnik LAMBORGHINI R 410 z zamontowanym pługiem lemieszowym.

Wymienione ilości sprzętu zabezpieczają prawidłowe utrzymanie dróg według obowiązujących standardów w średnich warunkach zimowych. Prowadzenie odśnieżania dróg i zwalczanie gołoledzi odbywać się będzie według standardów opracowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Starostwo Powiatowe w Kłobucku. Materiały posypkowe w postaci piasku i soli zgromadzone są na placach magazynowych zlokalizowanych na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Kłobucku i Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni. Na dzień dzisiejszy stany magazynowe w/w materiałów wynoszą.

- Obwód Drogowy nr 1 Kłobuck
drogi wojewódzkie - sól 55,0 tony; piasek 124,20 tony
drogi powiatowe - sól 24,6, tony; piasek 96,56 tony
- Obwód Drogowy nr 2 Przystajń
drogi wojewódzkie - sól 37 ton; piasek 116 ton
drogi powiatowe - sól 7,8 tony; piasek 67,5 tony

Zapasy w miarę potrzeb będą uzupełniane przez dostawców wyłonionych z wcześniejszego przetargu:

- 1) dostawa piasku – firma DROGREX, Karwala Paweł z siedzibą w Grodzisku, zgodnie z umową dostarczy:
 - a) w zakresie podstawowym 3000 ton piasku z przeznaczeniem, na drogi wojewódzkie 600 ton, na drogi powiatowe 2400 ton z dostawą do baz na ul. Zamkową 19 w Kłobucku i ul. Targową 18 w Przystajni
 - b) w zakresie objętym prawem opcji 1200 ton piasku z dostawą do baz w Kłobucku i Przystajni.
- 2) dostawa soli – firma KELUVA S.A. z o.o. z siedzibą w Wilnie zgodnie z umową dostarczy:
 - a) w zakresie podstawowym 1000 ton soli drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie 600 ton, na drogi powiatowe 400 ton z dostawą do baz na ul. Zamkową 19 w Kłobucku i ul. Targową 18 w Przystajni
 - b) w zakresie objętym prawem opcji 400 ton soli drogowej z dostawą do baz w Kłobucku i Przystajni.

Organizacja akcji zimowego utrzymania dróg.

Za całokształt prowadzenia akcji zimowej i utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie powiatu kłobuckiego odpowiedzialnym jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

1. Do kierowania bezpośrednio akcją zimową zostali upoważnieni Kierownicy Obwodów Drogowych, którzy realizują to zadanie poprzez wyznaczone punkty kierowania:

a/ Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku ul. Zamkowa 19 tel. /034/ 317-40-77

Zakresem działania Obwodu są drogi wojewódzkie Nr 491 (od granicy z Powiatem Pajęczno do granicy m. Częstochowa) i 492 (od granicy z Powiatem Pajęczno do DW 494 w m. Wręczyca Wielka) oraz drogi powiatowe na terenie gmin: Kłobuck, Popów, Miedźno, Wręczyca Wielka

b/ Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni ul. Targowa 18 tel. /034/ 319-11-42

Zakresem działania Obwodu jest droga wojewódzka Nr 494 (od granicy z Powiatem Olesno do granicy m. Częstochowa) oraz drogi powiatowe na terenie gmin: Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Przystajń.

W najbliższym okresie postawione będą zasłony przeciwsnieżne oraz płotki przy drogach powiatowych i wojewódzkich o łącznej długości 6 kilometrów, jak w niżej przedstawionym zestawieniu.

Obwód drogowy Przystajń

- 1825 m – drogi wojewódzkie (siatka)
- 175 m - drogi powiatowe (siatka)

Obwód drogowy Kłobuck

- 3750 m – drogi wojewódzkie (siatka)
- 100 m - drogi powiatowe (siatka)
- 100 m płotki – drogi powiatowe

W pierwszej dekadzie listopada zostanie wyłoniony w trybie przetargowym wykonawca/y na ustawianie zasłon przeciwsnieżnych przy drogach wojewódzkiej nr 494,491 i 492 . Płotki i siatki przy drogach powiatowych są ustawiane przez pracowników OD-1 w Kłobucku i OD-2 w Przystajni.

Inwestycje na drogach powiatowych w 2023 roku.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań wykonanych na drogach powiatowych w ostatnim roku tj. od ostatniej informacji przekazanej Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłobuckiego oraz zestawienie wniosków dotyczące zadań drogowych Powiatu Kłobuckiego złożonych do dofinansowania do programów: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz „Polski Ład”.

W 2023 roku zakończono lub są w trakcie realizacji następujące inwestycje:

- 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy – Napoleon - Lipie o długości 4572 m. b.
- 2.Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów 943 m. b.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2020 S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck. o długości 1529 m. b.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2014 S w m. Kule o długości 1520 m. b.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 S relacji Wilkowiecko – Mokra 1882 m. b.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 S w m. Górki i Stany 1800 m. b.
- 7.Remont drogi powiatowej nr 2013 S w m. Nowa Wieś poprzez utwardzenie frezem bitumicznym o długości 380 m. b.
- 8.Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S, ul. Długa w m. Więcki o długości 450 m. b.
9. Remont odcinka drogi powiatowej 2071 S, ul. Oleska w m. Starokrzepice – prowadzone postępowanie przetargowe (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
10. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w m. Kalej i Szarlejka poprzez budowę chodnika o długości około 3300 m. b. – prowadzone postępowanie przetargowe (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

11. Remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S, ul. Podgaj relacji Wręczyca wielka – Długi Kąt.
12. Remont odwodnienia pasa drogowego drogi nr 2061 S w m. Piła Pierwsza, gm. Wręczyca Wielka
13. Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej 1026 S relacji Ostrowy nad Okszą – Nowa Wieś – wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
14. Utwardzenie Łuków poziomych kostką brukową:
 - obręb skrzyżowania DP 2061 S, 2062 S, 2063 S, oraz 2064 S w m. Bór Zapilski
 - w ciągu DP 2049 S w m. Lgota
 - w ciągu DP 2020 S relacji Wilkowiecko – Kłobuck
 - w ciągu DP 2004 S relacji Krzepice - Danków

Ponadto przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku otrzymano dofinansowanie następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej 2042 S na odcinku od drogi wojewódzkiej 494 do końca terenu zabudowanego w m. Truskolasy (1200 m. b. ul. Dębiczna) – Rządowy Fundusz „Polski Ład”
2. Przebudowa drogi powiatowej 2048 S na odcinku 5500 m. b. Kalej – Szarlejka – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku posiada dokumentację projektowo – kosztorysową na ewentualną realizację następujących zadań:

- a). przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2020 S i nr 2023 S łączących DK 43 w Kłobucku, DW 492 w Kłobucku i DW 491 w Zawadach,
- b) przebudowa DP 2008 S Danków-Rębielice Szlacheckie dł. 1579 mb,
- d) przebudowa DP 2052 S m. Przystajń, poprzez wykonanie chodnika na odcinku 760 mb,
- e) przebudowa DP 2002 S m. Zbrojewsko, poprzez wykonanie chodnika na odcinku 845 mb,
- f) przebudowa DP 2071 S m. Lutrowskie, poprzez wykonanie chodnika na odcinku 664 mb,
- g) przebudowa DP 2068 S m. Biała, poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1907 mb,
- h) przebudowa DP 2057 S, 2061 S, Piła I, poprzez wykonanie chodnika na odcinku 2192,5 mb.
- j) przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2036 S i 2037 S oraz chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy.

W 2023 roku zlecono aktualizację dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2057 S w m. Zamłynie poprzez budowę drogi dla pieszych

Przygotował:

Dariusz Desperak

Załącznik:

1 Operat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Kucharczyk

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU

OPERAT

zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych
na terenie Powiatu Kłobuckiego
w sezonie 2023/2024

Przygotował: Dariusz Desperak

Niniejszy operat zatwierdzam
DYREKTOR

.....
mgr inż. Andrzej Kucharczyk

Październik 2023 r.

Wstęp.

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Oprócz prac bezpośrednio kojarzących się z zimą pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg wykonują również remonty cząstkowe masami na zimno, oznakowanie pionowe, wycinka drzew i cięcia sanitarne koron drzew.

I. Organizacja zimowego utrzymania.

1. Ogólny nadzór nad organizacją i prowadzeniem odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej sprawuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

2. Ustala się punkty kierowania zimowym utrzymaniem.

a/ Kłobuck ul. Zamkowa 19 siedziba Obwodu Drogowego Nr 1 - tel. 34 317-40-77

Zakres działania obejmuje:

- drogi wojewódzkie Nr 491 (od granicy z Powiatem Pajęczno do granicy m. Częstochowa) i 492 (od granicy z Powiatem Pajęczańskim do DW 494 w m. Wręczyca Wielka),
- drogi powiatowe na terenie gmin: Kłobuck, Popów, Miedźno, Wręczyca Wielka.

b/ Przystajń ul. Targowa 18 siedziba Obwodu Drogowego Nr 2 - tel. 34 319-11-42

Zakres działania obejmuje:

- drogę wojewódzką Nr 494 (od granicy z Powiatem Olesno do granicy m. Częstochowa),
- drogi powiatowe na terenie gmin: Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Przystajń.

3. W celu właściwego utrzymania zimowego dróg, po godzinach urzędowania, w niedzielę i święta oraz w czasie występowania opadów śniegu i występowania gołoledzi, prowadzone będą dyżury przez wyznaczonych pracowników, którzy działać będą zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

4. Przygotowanie, wykonawstwo, odbiory robót i prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami technicznymi zimowego utrzymania dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2023/2024.

II. Przygotowanie do odśnieżania i zwalczania gołoledzi.

1. W miarę możliwości przygotowanie odpowiedniej ilości zasłon przeciwśnieżnych i ustawienie w miejscach najbardziej zawiewanych.

2. Dokonanie przeglądu urządzeń drogowych, w szczególności funkcjonowanie odwodnienia dróg i mostów oraz zabezpieczenia mostów przed lodami.

3. Uzupelnienie i odnowienie oznakowania miejsc częstego występowania oszronienia jezdnii i gołoledzi.

4. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu do odśnieżania.

5. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiałów posypkowych do zwalczania śliskości zimowej na drogach.

6. Ustalenie wykazów dróg wg standardów zimowego utrzymania.
7. Ustalenie optymalnych tras przejazdów pługów i piaskarek.

III. Łączność.

Operatywne kierowanie pracami przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi odbywać się będzie za pomocą telefonów komórkowych, będących na wyposażeniu operatorów sprzętu oraz Kierownika Obwodu.

Kierownik obwodu Nr. 1 - tel. komórkowy 604533122

Kierownik obwodu Nr. 2 - tel. komórkowy 604533123

IV. Sprzęt.

W celu zabezpieczenia odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2023/2024 przeprowadzony został przetarg nieograniczony na usługi sprzętowe. W wyniku przetargu zakontraktowane zostaną następujące ilości sprzętu:

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Samochody z zamontowanym pługiem odśnieżnym i posypywarką | - | 8 szt. |
| 2. Ciągniki rolnicze z zamontowanym pługiem odśnieżnym | - | 1 szt. |
| 3. Koparko-ładowarki | - | 2 szt. |
| 4. Pojazd z zamontowanym pługiem do odśnieżania chodników o wadze do 800 kg | - | - |

Ponadto na wyposażeniu obwodów drogowych OD-1 Kłobuck i OD-2 Przystajń znajduje się następujący sprzęt:

1. Ciągnik ZETOR PROXIMA HS 120 z zamontowanym pługiem lemieszowym - 1 szt.
2. Ciągnik LAMBORGHINI R 4110 z zamontowanym pługiem lemieszowym - 1 szt.

Wymienione ilości sprzętu zabezpieczają prawidłowe utrzymanie dróg według obowiązujących standardów w średnich warunkach zimowych.

W przypadku klęski żywiołowej konieczne jest włączenie do pracy sprzętu ciężkiego z firm działających na naszym terenie.

V. Materiały.

Materiały posypkowe w postaci piasku i soli zgromadzone są na placach magazynowych zlokalizowanych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19 i Obwodu nr 2 w Przystajni przy ul. Targowej 18.

VI. Prowadzenie odśnieżania i zwalczania gołoledzi.

Z chwilą rozpoczęcia Akcji Zimowej na punktach kierowania wprowadzone zostaną stałe całodobowe dyżury personelu technicznego.

Prowadzenie odśnieżania dróg i zwalczania gołoledzi odbywać się będzie według standardów opracowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

Drogi wojewódzkie nr 491, 492 i 494 zaliczone są do II standardu zimowego utrzymania.

Drogi powiatowe, w zależności od znaczenia, zaliczone są do III, V i VI standardu.

VII. Obsługa meteorologiczna.

Prognozy pogody pozyskiwane będą z komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz powiadomień otrzymywanych z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Informacje lokalne uzyskiwane będą z pomiarów i obserwacji własnych służb drogowych.

VIII. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach wojewódzkich i powiatowych

Lp.	Standardy	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
1	2	J	4
			5
1.	I	Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody	Dotyczy jezdnii i poboczy śnieg luźny może zalegać do 2 godz. błoto pośniegowe może występować do 4 godz. nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych
			Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
			- gołoledzi - 2 godz. - szronu - 2 godz. - szadzi - 2 godz. - lodowicy - 4 godz. - śliskości pośniegowej - 4 godz.
2.	II	Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczeniami utwardzonymi	śnieg luźny może zalegać do 4 godz. błoto pośniegowe może występować do 6 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu
			- gołoledzi - 3 godz. - szronu - 3 godz. - szadzi - 3 godz. - lodowicy - 4 godz. - śliskości pośniegowej - 4 godz.
3.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o pochyleniu >4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	śnieg luźny może zalegać do 6 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych zaspy mogą występować do 6 godz.
			- gołoledzi - 5 godz. - szronu - 5 godz. - szadzi - 5 godz. - lodowicy - 5 godz. - śliskości pośniegowej - 6 godz.
4.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	śnieg luźny może zalegać do 8 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych zaspy mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.
			W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - śliskość pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
5.	V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	śnieg luźny może zalegać do 16 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych zaspy mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin
			W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - śliskość pośniegowa - 10 godz.
6.	VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg	Może zalegać śnieg luźny. Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów - zaspy mogą występować do 48 godz.
			W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 12 godz.

IX. Ilość dróg wg standardów zimowego utrzymania

1. Drogi wojewódzkie

L.p.	Nr drogi	Nazwa drogi	Standard zimowego utrzymania	Długość odcinka
1	494	Olesno – Częstochowa	II	27,9
2	492	Ważne Młyny - Kłobuck - Wręczyca Wielka	II	26,5
3	491	Działoszyn – Częstochowa	II	29,4
			RAZEM	83,8

2. Drogi powiatowe

L.p.	Kategoria drogi	Standard zimowego utrzymania	Długość w km
1	Drogi powiatowe	III	321,1
		V	20,9
		VI	23,5
		Poza standardem	8,2
		RAZEM	372,7

X. Wykaz dróg powiatowych wg standardów utrzymania

1. Drogi powiatowe objęte III standardem zimowego utrzymania

L.p	Nr drogi	Przebieg	Długość wg KM [km]
1	1020S	Puszczew - granica z powiatem częstochowskim (kierunek Herby)	0,348
2	1025S	Kamyk - granica z powiatem częstochowskim (Kuźnica Kiedrzyńska)	2,575
3	1026S	Ostrowy - Nowa Wieś - granica z powiatem częstochowskim (Kuźnica Kiedrzyńska)	7,210
4	1078S	Puszczew - granica z powiatem częstochowskim (Cisie)	0,249
5	2000S	Granica z powiatem wieluńskim (Załącze Małe) - Parzymiechy	2,616
6	2001S	Parzymiechy – Zimnowoda – DP 2002S	6,482
7	2002S	Krzepice (ul. 11 Listopada) - Zajączki I, II - Lipie	10,363
8	2003S	Parzymiechy - Lipie	4,935
9	2004S	Krzepice (ul. Dąbrowskiego) - Danków- Lipie	8,385
10	2006S	Lipie – Albertów - Stanisławów	5,304
11	2007S	Stanisławów – Julianów - DW 491	4,183
12	2008S	Lipie - Rębielice Szlacheckie – Zbory - DW 491	10,107
13	2009 S	Stanisławów – Rębielice Szlacheckie	
13	2010S	Granica z powiatem lublińskim (Panoszów) – Ługi - Radły	1,477
14	2013S	Popów – Brzózki - Nowa Wieś – Kule	8,801

15	2014S	Wąsosz – Kule - granica z powiatem pajęczańskim (Trzebca)	4,982
16	2015S	Iwanowice Duże - Opatów	5,685
17	2016S	Danków – Popowice - Wilkowiecko	7,052
18	2017S	Rębielice Królewskie - Zawady	8,464
19	2018S	Opatów – Wilkowiecko	3,169
20	2019S	Wilkowiecko - Brzezinki	2,007
21	2020S	Wilkowiecko - Kłobuck (ul. Pogodna, ul. Długosza, ul. Zamkowa)	7,130
22	2021S	Wilkowiecko – Mokra	3,752
23	2022S	Mokra - Miedźno	4,939
24	2023S	Zawady – Mokra - Kłobuck (ul. Wojska Polskiego)	12,036
25	2026S	Władysławów - Izbiska	2,963
26	2027S	Władysławów – Borowa - Miedźno	5,300
27	2028S	Miedźno - Ostrowy n/Okszą	5,154
28	2029S	Dąbrowa – Więcki - Wąsosz	7,755
29	2031S	Starokrzepice - Podłęże Szlacheckie	5,396
30	2032S	Starokrzepice – Kostrzyzna – Cyganka - Panki	10,016
31	2033S	Kostrzyzna – Dankowice - Krzepice (ul. Mickiewicza)	4,966
32	2034S	Kostrzyzna - Przystajń	3,935
33	2035S	Krzepice (ul. Krakowska, ul. Ks. Muznerowskiego, ul. Kuków) – Janiki - Panki	9,912
34	2036S	Krzepice (ul. Opatowska) – Zwierzyniec I, II, III	7,158
35	2037S	Iwanowice Małe - Zwierzyniec I	2,413
36	2038S	Zwierzyniec III – Konieczki - Panki	4,079
37	2039S	Zwierzyniec III – Złochowice – Opatów	7,591
38	2040S	Złochowice - Waleńczów	2,251
39	2041S	Praszczyki – Kałmuki – Hutka - Kłobuck (ul. Słowackiego, ul. Sienkiewicza)	11,816
40	2042S	Hutka - Truskolasy	3,109
41	2043S	Kłobuck (ul. Szkolna) - Kamyk	6,661
42	2045S	Libidza - Kamyk	3,593
43	2046S	Biała Górna - Lgota	2,785
44	2047S	Grodzisko - Libidza	4,144
45	2048S	Kalej - Szarlejka	5,826
46	2049S	Lgota - Szarlejka	2,811
47	2051S	przez Górki	2,400
48	2052S	Przystajń – Wężina – Górki - Stany	6,780
49	2053S	Przystajń – Wrzosy – Ługi – Radły – Kluczna - Kamińsko	7,800
50	2054S	Ługi Radły	1,400
51	2056S	Wrzosy - Wilcza Góra	3,300
52	2057S	Truskolasy - Piła	4,315
53	2060S	Praszczyki – Kawki - Zamłynie	3,000
54	2062S	Piła – Nowiny - Bór Zapilski	4,457
55	2063S	Bór Zapilski - Długi Kąt - Wręczyca Wielka	6,453
56	2064S	Bór Zapilski - Czarna Wieś - Puszczew	3,982
57	2065S	Czarna Wieś - Borowe	5,671
58	2066S	Popów - Wąsosz	7,058
59	2068S	Biała Górna - granica z m. Częstochowa (ul. Ikara)	2,064
60	2071S	Granica z powiatem oleskim (Wichrów) – Starokrzepice - Krzepice (ul. Skłodowskiej)	6,900
61	2075S	Krzepice ul. Dworcowa	0,505
62	2076S	iwanowice Małe - Iwanowice Duże	2,126

2. Drogi powiatowe objęte V standardem zimowego utrzymania

Lp	Nr drogi	Przebieg	Długość wg KM [km]
1	2009S	Stanisławów - Rębielice Szlacheckie	2,3
2	2025S	Zawady - Władysławów	3,9
3	2027S	Władysławów – Borowa - Miedźno	1,8
4	2051S	Podłęże Szlacheckie - Kuźnica Nowa – Stany – Górki	3,7
5	2055S	Panki – Kuleje - Piła	2,0
6	2060S	Praszczyki – Kawki - Zamłynie	1,4
7	2061S	Zamłynie - Bór Zapilski	3,7
8	2070S	Granica z powiatem oleskim (Bobrowa) – Starokrzepice	2,1

3. Drogi powiatowe objęte VI standardem zimowym utrzymaniem

L.p	Nr drogi	Przebieg	Długość wg KM [km]
1	1027S	Ostrowy - granica powiatu Częstochowa (Kocin Stary)	2,3
2	1076S	DW 494 – Przysieka - granica z powiatem częstochowskim (Gorzelnia)	0,3
3	2011S	granica z powiatem lublińskim (Ciasna) - Kluczna	0,6
4	2012S	Kamińsko - granica z powiatem lublińskim (Łębki)	0,3
5	2030S	granica z powiatem pajęczańskim (Zalesiaki) – Lelity – Płaczki – Wąsosz	6,1
6	2053S	Kluczna - Kamińsko	4,0
7	2055S	Panki – Kuleje - Piła	5,4
8	2058S	Piła - Kamińsko	1,5
9	2069S	Krzepice (ul. Magreta) - Zbrojewsko	3,0

4. DP 2056 S o długości 3,1 km i DP 2058 S o długości 5,1 km, DP 2013 S o długości 1,0 km są duktami leśnymi na terenie lasów państwowych nie są objęte zimowym utrzymaniem.

Wykaz telefonów

L. p	Instytucja	Nr telefonu
1	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	34 310-95-00
2	Urząd Marszałkowski Wydział Komunikacji i Transportu	32 77 40 933,
3	Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku	997, 112 47 8582255
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku	998 34 317-22-65
5	Pogotowie Elektryczne	991 34 310-55-15
6	Pogotowie Ratunkowe	999 34 317-26-62
7	Wodociągi Kłobuck	34 317-24-10
8	PKS Częstochowa	34 37-91-130
10	Rejon Dróg Krajowych Lubliniec	34 356-24-18
11	Placówka Magazynowa Kłobuck	34 317-24-36
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	32 78-19-211
13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	77 459 -18 -00
14	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	43 841-36-61
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie	34 322-92-22
16	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	43 841 40 17
17	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	34 350 91 90
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu	43 843 14 50
19	Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie	34 366 40 95
20	Starostwo Powiatowe w Lublińcu	34 35-10-500
21	UM Kłobuck	34 310-01-50
22	UM Krzepice	34 317 51 72
23	UG Lipie	34 318 80 32
24	UG Opatów	34 319-60-93
25	UG Popów	34 317 70 67
26	UG Przystajń	34 319 11 54
27	UG Miedźno	34 317-80-30
28	UG Panki	34 317-90-35
29	UG Wręczyca Wielka	34 317-02-27