

PZD-BZ.074.30.2024

STAROSTWO POWIATOWE
w Kłobucku
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 07. 11. 2024

L.dz. 24835/24

Ilość załączników ...

Podpis

Kłobuck 07.11.2024 r

Rada Powiatu Kłobuckiego
Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Piłśniak

Informacja

Dotyczy: **inwestycji na drogach powiatowych w 2024 roku i przygotowanie do „akcji zima” 2024/2025.**

Zgodnie z pismem otrzymanym w dniu 23.10.2024 roku nr **Or.0001.13.2024.IX** mającego na uwadze realizację planu pracy Rady Powiatu w Kłobucku przekazuję informacje dotyczące przedmiotowych zagadnień.

Przygotowanie do „akcji zima” 2024/2025

W ramach przygotowania do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku dokonują przeglądu urządzeń drogowych, w szczególności funkcjonowania odwodnienia dróg i mostów. Uzupełniane są na bieżąco oznakowania miejsc częstego występowania oszronienia jezdni i gołoledzi, określono miejsca ustawienia zasłon przeciwnieźnych przy drogach, sporządzono wykazy dróg wg standardów zimowego utrzymania, wytyczono optymalne trasy przejazdów pługów i piaskarek.

Drogi wojewódzkie położone na terenie Powiatu zaliczone zostały do II standardu zimowego utrzymania dróg. Natomiast drogi powiatowe zaliczone są do III (321,1 km), V (20,9 km) i VI (23,5 km) standardu.

Poza utrzymaniem zimowym pozostają drogi powiatowe położone na terenie leśnym stanowiące tzw. dukty leśne (9,2) km,

Na terenie Powiatu Kłobuckiego łącznie zimowym utrzymaniem objętych będzie ok. 420,2 km dróg, w tym drogi wojewódzkie o długości 54,9 km i powiatowe o długości 365,5 km.

Na potrzeby „Akcji zima” został opracowany „Operat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych” (zał. 1), który określa zasady, normy, standardy utrzymania i będzie obowiązywał na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie 2024/2025”. Z dokumentu tego wynika, że w ramach zbliżającej się „Akcji Zima” będzie zaangażowany następujący sprzęt wyłoniony w przetargu:

- Samochody z zamontowanym pługiem odśnieżnym i posypywarką - 8 szt.
- ciągniki rolnicze z zamontowanym pługiem odśnieżnym - 1 szt.
- koparko – ładowarki - 2 szt.

Ponadto na wyposażeniu OD-1 Kłobuck znajduje się ciągnik ZETOR PROXMA HS 120 z zamontowanym pługiem lemieszowym a na wyposażeniu OD-2 Przystajń ciągnik

LAMBORGHINI R 410 z zamontowanym pługiem lemieszowym.

Wymienione ilości sprzętu zabezpieczają prawidłowe utrzymanie dróg według obowiązujących standardów w średnich warunkach zimowych. Prowadzenie odśnieżania dróg i zwalczanie gołoledzi odbywać się będzie według standardów opracowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Starostwo Powiatowe w Kłobucku. Materiały posypkowe w postaci piasku i soli zgromadzone są na placach magazynowych zlokalizowanych na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Kłobucku i Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni. Na dzień dzisiejszy stany magazynowe w/w materiałów wynoszą.

- Obwód Drogowy nr 1 Kłobuck
 - drogi wojewódzkie - sól 58,0 ton; piasek 121,20 tony
 - drogi powiatowe - sól 22,0, ton; piasek 77,77 tony
- Obwód Drogowy nr 2 Przystajń
 - drogi wojewódzkie - sól 36,7 ton; piasek 160 ton
 - drogi powiatowe - sól 47,5 tony; piasek 214,8 tony

Zapasy w miarę potrzeb będą uzupełniane przez dostawców wyłonionych z wcześniejszego przetargu:

1) dostawa piasku – firma DROGREX, Karwala Paweł z siedzibą w Grodzisku, zgodnie z umową dostarczy:

a) w zakresie podstawowym 3000 ton piasku z przeznaczeniem, na drogi wojewódzkie 600 ton, na drogi powiatowe 2400 ton z dostawą do baz na ul. Zamkową 19 w Kłobucku i ul. Targową 18 w Przystajni

b) w zakresie objętym prawem opcji 1200 ton piasku z dostawą do baz w Kłobucku i Przystajni.

2) dostawa soli – konsorcjum firm „LARIX SÓL” jako lider oraz „LARIX” jako członek z siedzibą na ulicy Klonowej 11 w m. Lubliniec. Kod pocztowy 42-700, zgodnie z umową dostarczy:

a) w zakresie podstawowym 1000 ton soli drogowej z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie 600 ton, na drogi powiatowe 400 ton z dostawą do baz na ul. Zamkową 19 w Kłobucku i ul. Targową 18 w Przystajni

b) w zakresie objętym prawem opcji 400 ton soli drogowej z dostawą do baz w Kłobucku i Przystajni.

Organizacja akcji zimowego utrzymania dróg.

Za całokształt prowadzenia akcji zimowej i utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie powiatu kłobuckiego odpowiedzialnym jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

1. Do kierowania bezpośrednio akcją zimową zostali upoważnieni Kierownicy Obwodów Drogowych, którzy realizują to zadanie poprzez wyznaczone punkty kierowania:

a/ Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku ul. Zamkowa 19 tel. /034/ 317-40-77

Zakresem działania Obwodu jest objęta droga wojewódzka Nr 492 (od granicy z Powiatem Pajęczno do DW 494 w m. Wręczycy Wielka) oraz drogi powiatowe na terenie gmin: Kłobuck, Popów, Miedźno, Wręczycy Wielka.

b/ Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni ul. Targowa 18 tel. /034/ 319-11-42

Zakresem działania Obwodu jest droga wojewódzka Nr 494 (od granicy z Powiatem Olesno do granicy m. Częstochowa) oraz drogi powiatowe na terenie gmin: Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Przystajń.

W najbliższym okresie postawione będą zasłony przeciwnieźne oraz płotki przy drogach powiatowych i wojewódzkich o łącznej długości 2 550 metrów, jak w niżej przedstawionym zestawieniu.

Obwód drogowy Przystajń

- 1825 m – drogi wojewódzkie (siatka)
- 175 m - drogi powiatowe (siatka)

Obwód drogowy Kłobuck

- 350 m – drogi wojewódzkie (siatka)
- 100 m - drogi powiatowe (siatka)
- 100 m płotki – drogi powiatowe

W pierwszej dekadzie listopada zostanie wyłoniony w trybie przetargowym wykonawca/y na ustawianie zasłon przeciwnieźnych przy drogach wojewódzkiej nr 494 i 492 . Płotki i siatki przy drogach powiatowych są ustawiane przez pracowników OD-1 w Kłobucku i OD-2 w Przystajni.

Inwestycje na drogach powiatowych w 2024 roku.

W tabeli przedstawiono wykaz inwestycji wykonanych na drogach powiatowych w ostatnim roku tj. od ostatniej informacji przekazanej Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłobuckiego, a poniżej wnioski i informacje dotyczące zadań drogowych Powiatu Kłobuckiego złożonych o dofinansowanie w ostatnim okresie czasu.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość zadania (w zł)	Faza realizacji
1	2		4
1	„Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071 S, Starokrzepice, ul. Oleska” – odcinek o długości 1 820 metrów	1 977.053,86 zł	Zadanie ukończono w kwietniu 2024
2	„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w miejscowościach Kalej i Szarlejka – droga dla pieszych o długości 2882 metry.	8 970.179,03 zł	Zadanie ukończono we wrześniu 2024 roku
3	„Remont drogi powiatowej nr 2048 S relacji Kalej – Szarlejka”	1 967.427,64 zł	Zadanie ukończono w październiku 2024 roku

4	„Modernizacja drogi powiatowej nr 2017 S w miejscowości Kamieńszczyzna, gm. Popów – odcinek o długości 383 metrów	160.000,00 zł	Zadanie ukończono w październiku 2024 rok
5	„ Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 2060 S w m. Praszczyki, gm. Panki”	310.179,82 zł	Zadanie ukończono w październiku 2024 rok

Ponadto przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku w ramach różnych programów wnioskowano o dofinansowanie następujących inwestycji:

- przebudowę odcinka DP 2023 S ul. Wojska Polskiego od DK 43 do skrzyżowania z DP 2020 S ul. Jana Długosza oraz odcinka DP 2020 S od DP 2023 S do przejazdu kolejowego

Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok., złożony do **Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach** (Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej)

Długość dróg objętych zadaniem- przebudowa: 1,559 km

odcinek 1 - 2023S - Wojska Polskiego - 1,45 km

odcinek 2 - 2020S - Jana Długosza - 0,109 km

Długość dróg dla rowerów - 1,45 km

Przewidywany koszt zadania- 7 413 830,00 zł

Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez nast. działania: remont nawierzchni jezdni o dł. 1559 m, budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości 1559 m, budowę chodnika o łącznej długości 404 m, remont poboczy o łącznej dł. 1559 m, o szer. 1,5m, odwodnienie: odtworzenie rowów przydrożnych, na rowach w miejscach istniejących zjazdów zastosowano przepusty o średnicy 500 mm, odtworzenie wszystkich istniejących zjazdów. Przebudowa drogi obejmując 3 skrzyżowania z innymi drogami oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zaprojektowano wykonanie trzech nowych przejść dla pieszych.

Wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu

- w sierpniu 2024 roku Powiat Kłobucki otrzymał dofinansowanie w kwocie 805 946,00 zł na zgłoszony wcześniej wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015 S w miejscowości Opatów” ,odcinek o długości około 2 km, szacunkowa wartość realizacji wynosi 1 605.892,75 zł

Przygotował: Dariusz Desperak

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Załącznik:

1. Operat zimowego utrzymania

p.o. DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Konieczny

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU

OPERAT

zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych
na terenie Powiatu Kłobuckiego
w sezonie 2024/2025

Niniejszy operat zatwierdzam

P.O. DYREKTOR

mgr fiz. Tomasz Konieczny

Listopad 2024 r.

Wstęp.

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Oprócz prac bezpośrednio kojarzących się z zimą pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg wykonują również remonty cząstkowe masami na zimno, oznakowanie pionowe, wycinka drzew i cięcia sanitarne koron drzew.

I. Organizacja zimowego utrzymania.

1. Ogólny nadzór nad organizacją i prowadzeniem odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej sprawuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

2. Ustala się punkty kierowania zimowym utrzymaniem.

a/ Kłobuck ul. Zamkowa 19 siedziba Obwodu Drogowego Nr 1 - tel. 34 317-40-77

Zakres działania obejmuje:

- droga wojewódzka Nr 492 (od granicy z Powiatem Pajęczańskim do DW 494 w m. Wręczyca Wielka),
- drogi powiatowe na terenie gmin: Kłobuck, Popów, Miedzno, Wręczyca Wielka.

b/ Przystajń ul. Targowa 18 siedziba Obwodu Drogowego Nr 2 - tel. 34 319-11-42

Zakres działania obejmuje:

- drogę wojewódzką Nr 494 (od granicy z Powiatem Olesno do granicy m. Częstochowa),
- drogi powiatowe na terenie gmin: Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Przystajń.

3. W celu właściwego utrzymania zimowego dróg, po godzinach urzędowania, w niedziele i święta oraz w czasie występowania opadów śniegu i występowania gołoledzi, prowadzone będą dyżury przez wyznaczonych pracowników, którzy działać będą zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

4. Przygotowanie, wykonawstwo, odbiory robót i prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami technicznymi zimowego utrzymania dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2024/2025.

II. Przygotowanie do odśnieżania i zwalczania gołoledzi.

1. W miarę możliwości przygotowanie odpowiedniej ilości zasłon przeciwnieźnych i ustawienie w miejscach najbardziej zawiewanych.

2. Dokonanie przeglądu urządzeń drogowych, w szczególności funkcjonowanie odwodnienia dróg i mostów oraz zabezpieczenia mostów przed lodami.

3. Uzupełnienie i odnowienie oznakowania miejsc częstego występowania oszronienia jezdni i gołoledzi.

4. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sprzętu do odśnieżania.

5. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiałów posypkowych do zwalczania śliskości zimowej na drogach.

6. Ustalenie wykazów dróg wg standardów zimowego utrzymania.
7. Ustalenie optymalnych tras przejazdów pługów i piaskarek.

III. Łączność.

Operatywne kierowanie pracami przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi odbywać się będzie za pomocą telefonów komórkowych, będących na wyposażeniu operatorów sprzętu oraz Kierownika Obwodu.

Kierownik obwodu Nr. 1 - tel. komórkowy 604533122

Kierownik obwodu Nr.2 - tel. komórkowy 604533123

IV. Sprzęt.

W celu zabezpieczenia odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2024/2025 przeprowadzony został przetarg nieograniczony na usługi sprzętowe. W wyniku przetargu zakontraktowane zostaną następujące ilości sprzętu:

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Samochody z zamontowanym pługiem odśnieżnym i posypywarką | - | 8 szt. |
| 2. Ciągniki rolnicze z zamontowanym pługiem odśnieżnym | - | 1 szt. |
| 3. Koparko-ładowarki | - | 2 szt. |
| 4. Pojazd z zamontowanym pługiem do odśnieżania chodników o wadze do 800 kg | - | - |

Ponadto na wyposażeniu obwodów drogowych OD-1 Kłobuck i OD-2 Przystajń znajduje się następujący sprzęt:

1. Ciągnik ZETOR PROXIMA HS 120 z zamontowanym pługiem lemieszowym - 1 szt.
2. Ciągnik LAMBORGHINI R 4110 z zamontowanym pługiem lemieszowym - 1 szt.

Wymienione ilości sprzętu zabezpieczają prawidłowe utrzymanie dróg według obowiązujących standardów w średnich warunkach zimowych.

W przypadku klęski żywiołowej konieczne jest włączenie do pracy sprzętu ciężkiego z firm działających na naszym terenie.

V. Materiały.

Materiały posypkowe w postaci piasku i soli zgromadzone są na placach magazynowych zlokalizowanych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19 i Obwodu nr 2 w Przystajni przy ul. Targowej 18.

VI. Prowadzenie odśnieżania i zwalczania gołoledzi.

Z chwilą rozpoczęcia Akcji Zimowej na punktach kierowania wprowadzone zostaną stałe całodobowe dyżury personelu technicznego.

Prowadzenie odśnieżania dróg i zwalczania gołoledzi odbywać się będzie według standardów opracowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

Drogi wojewódzkie nr 492 i 494 zaliczone są do II standardu zimowego utrzymania.

Drogi powiatowe, w zależności od znaczenia, zaliczone są do III, V i VI standardu.

VII. Obsługa meteorologiczna.

Prognozy pogody pozyskiwane będą z komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz powiadomień otrzymywanych z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Informacje lokalne uzyskiwane będą z pomiarów i obserwacji własnych służb drogowych.

VIII. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach wojewódzkich i powiatowych

k.p.	Lp.	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
I	2	J	4	5
1	I	Jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody	Dotyczy jezdnii i poboczy śnieg luźny może zalegać do 2 godz. błoto pośniegowe może występować do 4 godz. nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych	gołoledzi - 2 godz. szronu - 2 godz. szadzi - 2 godz. lodowicy - 4 godz. śliskości pośniegowej - 4 godz.
2	II	Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi	śnieg luźny może zalegać do 4 godz. błoto pośniegowe może występować do 6 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu	gołoledzi - 5 godz. szronu - 3 godz. szadzi - 3 godz. lodowicy - 4 godz. śliskości pośniegowej - 4 godz.
3	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: skrzyżowaniach z drogami twardymi skrzyżowaniach z liniami kolejowymi odcinkach o pochyleniu >4% przystankach autobusowych innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	śnieg luźny może zalegać do 6 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych zaspy mogą występować do 6 godz.	gołoledzi - 5 godz. szronu - 5 godz. szadzi - 5 godz. lodowicy - 5 godz. śliskości pośniegowej - 6 godz.
4	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	śnieg luźny może zalegać do 8 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych zaspy mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.	W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz.
5	V	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	śnieg luźny może zalegać do 16 godz. może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych zaspy mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin	W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz.
6	VI	Jezdnia odśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg	Może zalegać śnieg luźny. Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów zaspy mogą występować do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 12 godz.

IX. Ilość dróg wg standardów zimowego utrzymania

1. Drogi wojewódzkie

L.p.	Nr drogi	Nazwa drogi	Standard zimowego utrzymania	Długość odcinka
1	494	Olesno – Częstochowa	II	28,2
2	492	Ważne Młyny - Kłobuck - Wręczyca Wielka	II	26,5
RAZEM				54,7

2. Drogi powiatowe

L.p.	Kategoria drogi	Standard zimowego utrzymania	Długość w km
1	Drogi powiatowe	III	321,1
V		20,9	
VI		23,5	
Poza standardem		9,2	
RAZEM			372,7

X. Wykaz dróg powiatowych wg standardów utrzymania

1. Drogi powiatowe objęte III standardem zimowego utrzymania

L.p.	Nr drogi	Przebieg	Długość wg KM [km]
1	1020S	Puszczew - granica z powiatem częstochowskim (kierunek Herby)	0,348
2	1025S	Kamyk - granica z powiatem częstochowskim (Kuźnica Kiedrzyńska)	2,575
3	1026S	Ostrowy - Nowa Wieś - granica z powiatem częstochowskim (Kuźnica Kiedrzyńska)	7,210
4	1078S	Puszczew - granica z powiatem częstochowskim (Cisie)	0,249
5	2000S	Granica z powiatem wieluńskim (Załęcze Małe) - Parzymiechy	2,616
6	2001S	Parzymiechy – Zimnowoda – DP 2002S	6,482
7	2002S	Krzepice (ul. 11 Listopada) - Zajączki I, II - Lipie	10,363
8	2003S	Parzymiechy - Lipie	4,935
9	2004S	Krzepice (ul. Dąbrowskiego) - Danków- Lipie	8,385
10	2006S	Lipie – Albertów - Stanisławów	5,304
11	2007S	Stanisławów – Julianów - DW 491	4,183
12	2008S	Lipie - Rębielice Szlacheckie – Zbory - DW 491	10,107
13	2009S	Stanisławów – Rębielice Szlacheckie	
13	2010S	Granica z powiatem lublinieckim (Panoszów) – Ługi - Radły	1,477
14	2013S	Popów – Brzózki - Nowa Wieś – Kule	8,801
15	2014S	Wąsosz – Kule - granica z powiatem pajęczańskim (Trzebca)	4,982

16	2015S	Iwanowice Duże - Opatów	5,685
17	2016S	Danków – Popowice - Wilkowiecko	7,052
18	2017S	Rębielice Królewskie - Zawady	8,464
19	2018S	Opatów – Wilkowiecko	3,169
20	2019S	Wilkowiecko - Brzezinki	2,007
21	2020S	Wilkowiecko - Kłobuck (ul. Pogodna, ul. Długosza, ul. Zamkowa)	7,130
22	2021S	Wilkowiecko – Mokra	3,752
23	2022S	Mokra - Miedźno	4,939
24	2023S	Zawady – Mokra - Kłobuck (ul. Wojska Polskiego)	12,036
25	2026S	Władystawów - Izbiska	2,963
26	2027S	Władystawów – Borowa - Miedźno	5,300
27	2028S	Miedźno - Ostrowy n/Okszą	5,154
28	2029S	Dąbrowa – Więcki - Wąsosz	7,755
29	2031S	Starokrzepice - Podłęże Szlacheckie	5,396
30	2032S	Starokrzepice – Kostrzyna – Cyganka - Panki	10,016
31	2033S	Kostrzyna – Dankowice - Krzepice (ul. Mickiewicza)	4,966
32	2034S	Kostrzyna - Przystajń	3,935
33	2035S	Krzepice (ul. Krakowska, ul. Ks. Muznerowskiego, ul. Kuków) – Janiki - Panki	9,912
34	2036S	Krzepice (ul. Opatowska) – Zwierzyniec I, II, III	7,158
35	2037S	Iwanowice Małe - Zwierzyniec I	2,413
36	2038S	Zwierzyniec III – Konieczki - Panki	4,079
37	2039S	Zwierzyniec III – Złochowice – Opatów	7,591
38	2040S	Złochowice - Waleńców	2,251
39	2041S	Praszczyki – Kałmuki – Hutka - Kłobuck (ul. Słowackiego, ul. Sienkiewicza)	11,816
40	2042S	Hutka - Truskolasy	3,109
41	2043S	Kłobuck (ul. Szkolna) - Kamyk	6,661
42	2045S	Libidza - Kamyk	3,593
43	2046S	Biała Górna - Lgota	2,785
44	2047S	Grodzisko - Libidza	4,144
45	2048S	Kalej - Szarlejka	5,826
46	2049S	Lgota - Szarlejka	2,811
47	2051S	przez Górki	2,400
48	2052S	Przystajń – Wężina – Górki - Stany	6,780
49	2053S	Przystajń – Wrzosey – Ługi – Radły – Kluczna - Kamińsko	7,800
50	2054S	Ługi Radły	1,400
51	2056S	Wrzosey - Wilcza Góra	3,300
52	2057S	Truskolasy - Piła	4,315
53	2060S	Praszczyki – Kawki - Zamłyńie	3,000
54	2062S	Piła – Nowiny - Bór Zapilski	4,457
55	2063S	Bór Zapilski - Długi Kąt - Wręczyca Wielka	6,453
56	2064S	Bór Zapilski - Czarna Wieś - Puszczew	3,982
57	2065S	Czarna Wieś - Borowe	5,671
58	2066S	Popów - Wąsosz	7,058
59	2068S	Biała Górna - granica z m. Częstochowa (ul. Ikara)	2,064
60	2071S	Granica z powiatem oleskim (Wichrów) – Starokrzepice - Krzepice (ul. Skłodowskiej)	6,900
61	2075S	Krzepice ul. Dworcowa	0,505
62	2076S	Iwanowice Małe - Iwanowice Duże	2.126

2. Drogi powiatowe objęte V standardem zimowego utrzymania

L.p	Nr drogi	Przebieg	Długość wg KM [km]
1	2009S	Stanisławów - Rębielice Szlacheckie	2,3
2	2025S	Zawady - Władysławów	3,9
3	2027S	Władysławów - Borowa - Miedźno	1,8
4	2051S	Podłęże Szlacheckie - Kuźnica Nowa - Stany - Górki	3,7
5	2055S	Panki - Kuleje - Piła	2,0
6	2060S	Praszczyki - Kawki - Zamłynie	1,4
7	2061S	Zamłynie - Bór Zapilski	3,7
8	2070S	Granica z powiatem oleskim (Bobrowa) - Starokrzepice	2,1

3. Drogi powiatowe objęte VI standardem zimowym utrzymaniem

L.p	Nr drogi	Przebieg	Długość wg KM [km]
1	1027S	Ostrowy - granica powiatu Częstochowa (Kocin Stary)	2,3
2	1076S	DW 494 - Przysieka - granica z powiatem częstochowskim (Gorzelnia)	0,3
3	2011S	granica z powiatem lublinieckim (Ciasna) - Kluczna	0,6
4	2012S	Kamińsko - granica z powiatem lublinieckim (Łębki)	0,3
5	2030S	granica z powiatem pajęczańskim (Zalesiaki) - Lelity - Płaczki - Wąsosz	6,1
6	2053S	Kluczna - Kamińsko	4,0
7	2055S	Panki - Kuleje - Piła	5,4
8	2058S	Piła - Kamińsko	1,5
9	2069S	Krzepice (ul. Magreta) - Zbrojewsko	3,0

4. DP 2056 S o długości 3,1 km i DP 2058 S o długości 5,1 km, DP 2013 S o długości 1,0 km są duktami leśnymi na terenie lasów państwowych nie są objęte zimowym utrzymaniem.

Wykaz telefonów

L. p	Instytucja	Nr telefonu
1	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	34 310-95-00
2	Urząd Marszałkowski Wydział Komunikacji i Transportu	32 77 40 933,
3	Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku	997, 112
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku	47 8582255
5	Pogotowie Elektryczne	998
6	Pogotowie Ratunkowe	34 317-22-65
7	Wodociągi Kłobuck	991
8	PKS Częstochowa	34 310-55-15
10	Rejon Dróg Krajowych Lubliniec	999
11	Placówka Magazynowa Kłobuck	34 317-26-62
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	34 317-24-10
13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	34 37-91-130
14	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	34 356-24-18
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie	34 317-24-36
16	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie	32 78-19-211
17	Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie	77 459 -18 -00
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu	43 841-36-61
19	Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie	34 322-92-22
20	Starostwo Powiatowe w Lublińcu	34 322-92-22
21	UM Kłobuck	43 841 40 17
22	UM Krzepice	34 350 91 90
23	UG Lipie	43 843 14 50
24	UG Opatów	34 366 40 95
25	UG Popów	34 35-10-500
26	UG Przystajń	34 310-01-50
27	UG Miedźno	34 317 51 72
28	UG Panki	34 318 80 32
29	UG Wręczyca Wielka	34 319-60-93
		34 317 70 67
		34 319 11 54
		34 317-80-30
		34 317-90-35
		34 317-02-27