



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PSK.0411.2.2025

p.k. Złomka
p.k. Sieradz

Kłobuck, dn. 30 maja 2025 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kłobucku
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 02. 06. 2025

L.dz. 10449/25
Ilość załączników
Podpis

cz. / Wł. / S.

Rada Powiatu Kłobuckiego
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu Kłobuckiego roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024 na terenie powiatu kłobuckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Sieradzu, Nadzór Wodny Kłobuck.

Marek K...

Załącznik:

1. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Kłobuck na obszarze powiatu kłobuckiego za rok 2024

Kopia:

1. NW Kłobuck a/a.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu: Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej www.gov.pl/web/wody-polskie/ochrona-danych-osobowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny Kłobuck
ul. Wieluńska 11, 42-100 Kłobuck
tel.: +48 34 3173633| e-mail: nw-klobuck@wody.gov.pl

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny Kłobuck
ul. Wieluńska 11
42-100 Kłobuck

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO KŁOBUCK
NA OBSZARZE POWIATU KŁOBUCKIEGO
ZA ROK 2024**

KIEROWNIK
Marek Kozłowski

Kłobuck, maj 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu Kłobuckiego roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatu kłobuckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Sieradzu, Nadzór Wodny Kłobuck.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- 1) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- 2) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- 3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- 4) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- 5) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- 6) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- 7) dokonywanie wiosennych przeglądów cieków i urządzeń wodnych administrowanych przez PGW Wody Polskie, przy udziale pracowników jednostek samorządowych,
- 8) dokonywanie okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, zbiorników wodnych, budowli hydrotechnicznych,
- 9) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- 10) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- 11) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- 12) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- 13) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- 14) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich, uczestnictwo przy zarybieniach w miejscach odbioru i wprowadzania materiału zarybieniowego,

- 15) udział w postępowaniach o rozgraniczenie lub podział nieruchomości i wznowienie znaków granicznych nieruchomości graniczących z gruntami Skarbu Państwa, dla których prawa właścicielskie wykonuje PGW Wody Polskie,
- 16) współpraca z RZGW w Poznaniu w sprawach dotyczących realizacji umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
- 17) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- 18) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny Kłobuck obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat kłobucki, oleski, lubliniecki a także część powiatu częstochowskiego, pajęczańskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Kłobuck wynosi 1299,69 km², który zlokalizowany jest na terenie 27 gmin i 5 powiatów: powiat kłobucki (gminy: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka), powiat lubliniecki (gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki), powiat częstochowski (gminy: Blachownia, Konopiska, Mykanów), powiat oleski (gminy: Dobrodzień, Olesno, Radłów, Rudniki, Zębówice), powiat pajęczański (gminy: Działoszyn, Nowa Brzeźnica). Na wyżej wymienionym obszarze Nadzór Wodny Kłobuck administruje ciekami wodnymi o łącznej długości 462,4 km, wałami przeciwpowodziowymi o łącznej długości 36,1 km, zbiornikami wodnymi – 4 obiekty, budowlami piętrzącymi - 44 szt.

Zasięg działania Nadzoru Wodnego Kłobuck wyznacza granica zlewni rzeki Liswarty i jej dopływów, z wyłączeniem rzeki Kocinki. Rzeka Liswarta ma długość 98,7 km, źródła zlokalizowane są na terenie obrębu Babienica, gmina Woźniki, powiat lubliniecki, ujście do rzeki Warty w obrębie Trzebca, gmina Nowa Brzeźnica, powiat pajęczański. Głównymi dopływami rzeki Liswarty na obszarze działania NW Kłobuck są rzeki: Biała Oksza, Górnianka, Piskara, Bieszcz, Łomnica, Potok Jeżowski, Turza i Olszynka.

Wały przeciwpowodziowe administrowane przez Nadzór Wodny Kłobuck znajdują się przy rzece Liswarcie na terenie gmin: Lipie, Krzepice, Przystajń (długość wałów 27,2 km), przy rzece Piskarze w gm. Krzepice (długość wałów 7,0 km) oraz przy rzece Bieszcz w gm. Krzepice (długość wałów 1,9 km).

Administrowane przez Nadzór Wodny Kłobuck zbiorniki wodne to:


„Lisów” - zbiornik przepływowy na rzece Liswarcie w km 76+700 w obrębie Lisów, gm. Herby,
„Hadra” - zbiorniki oboczne przy rzece Liswarcie w obrębie Hadra, gm. Herby,

„Ostrowy” - zbiorniki przepływowe na rzece Białej Okszy w km 3+110 (zbiornik dolny) i w km 4+454 (zbiornik górny) w obrębie Ostrowy, gm. Miedźno,

„Panki” - zbiornik przepływowy na rzece Pankówce w km 11+070 w obrębie Panki, gm. Panki.

Na zarządzanych przez Nadzór Wodny Kłobuck ciekach znajdują się 44 budowle piętrzące, w tym 37 jazów, 3 stopnie wodne i 4 zastawki.

Mapa terenu działalności NW Kłobuck



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Sieradzu	Kłobuck	kłobucki	Kłobuck
			Krzepice
			Lipie
			Miedźno
			Opatów
			Panki
			Popów
			Przystajń
			Wręczyca Wielka
		lubliniecki	Boronów
			Ciasna
			Herby
			Kochanowice
			Koszęcin
			Lubliniec
			Pawonków
			Woźniki
		częstochowski	Błachownia
			Konopiska
			Mykanów
		oleski	Dobrodzień
			Olesno
			Radłów
			Rudniki
			Zębowice
		pajęczański	Działoszyn
			Nowa Brzeźnica

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego na obszarze powiatu kłobuckiego

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Lipie, Krzepice, Przystajń	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW Radomsko. Część 5 - wały rzeki Liswarty, Piskary, Bieszczu – NW Kłobuck	Prace utrzymaniowe polegające na dwukrotnym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wałów. Utrzymaniem objęto wały przeciwpowodziowe rzeki Liswarty na całej długości wynoszącej 27 200 m (wał lewy od km 28+000 do km 48+600, wał prawy od km 26+000 do km 48+600 w m. Danków, Krzepice, Zajączki Pierwsze, Zajączki Drugie, Kuźniczka, Lutrowskie, Starokrzepice, Podłęże Królewskie, Podłęże Szlacheckie), wały przeciwpowodziowe rzeki Piskary na całej długości wynoszącej 7000 m (wał lewy w km 0+000 - 3+200, wał prawy w km 0+000 - 3+800 w m. Krzepice, Zajączki Pierwsze, Zajączki Drugie) oraz wały przeciwpowodziowe rzeki Bieszczu na całej długości wynoszącej 1900 m (wał lewy w km 0+000 – 1+200, 2+000 – 2+700 w m. Krzepice). Ponadto wykonano wykoszenie skarp i hakowanie dna rzeki Piskary na odcinku w km 0+000 – 3+800 (tj. 3,8 km) oraz wykoszenie skarp i hakowanie dna rzeki Bieszczu w km 0+000 – 1+200, 2+000 – 2+700 (tj. 1,9 km). Celem robót było zapewnienie ochrony przed powodzią.	232 297,37 zł
2	Krzepice, Przystajń, Panki,	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno - udrożnieniowe rzek na terenie działania Zarządu Zlewni Sieradz - NW Częstochowa, NW Zawiercie, NW Kłobuck, NW Radomsko, NW Bełchatów Część 7 – NW Kłobuck – rz. Pankówka w km 0+000 – 11+070	W ramach zadania przeprowadzono prace na rzece Pankówka w m. Dankowice, Kostrzyna, Panki polegające na: na ręcznym wykoszeniu porostów rzadkich twardych ze skarp rzeki w km 0+000 - 1+500, 4+700-11+070, ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków w km 4+700-11+070, hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 30%, usuwaniu zatorów z powalonych drzew. Podczas ww. robót był pełniony nadzór przyrodniczy.	115 420,98 zł

3	Wręczyca Wielka	Awaryjna zabudowa wyrwy brzegowej koryta rzeki Dopływ z Truskolasów poprzez naprawę i montaż ubezpieczenia z płyt betonowych przy szkole podstawowej w Truskolasach	W ramach zadania przeprowadzono prace polegające na: ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp, wydobyć z dna cieku roślin korzeniących się, umocnieniu skarp i dna kanału płytami żelbetowymi, zasypywaniu wykopów z zagęszczeniem, brukowaniu skarp przekopów i nasypów, usunięciu zatorów z powalonych drzew oraz uporządkowaniu terenu.	29 520,00 zł
4	Krzepice	Awaryjna zabudowa prawej skarpy rzeki Piskary w km 4+500 i km 12+250 wraz z udroźnieniem z powalonych drzew	W ramach zadania przeprowadzono prace polegające na: ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp, mechanicznym karczowaniu krzaków i podszycia, robotach ziemnych wykonywanych koparkami – zasypywaniu wykopów i zagęszczeniu nasypów zagęszczarkami, wykonaniu pojedynczych i podwójnych opasek z kieszek faszynowych oraz udroźnieniu koryta rzeki z powalonych drzew.	69 274,19 zł
5	Panki	Awaryjna zabudowa lewej skarpy Kanału rzeki Pankówki w km 1+075 w miejscowości Kotary, gm. Panki	W ramach zadania przeprowadzono prace polegające na: ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp, wydobyć z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30%, robotach ziemnych wykonywanych koparkami – zasypywaniu wykopów i zagęszczeniu nasypów zagęszczarkami, wykonaniu podwójnych opasek z kieszek faszynowych, mechanicznym karczowaniu krzaków i podszycia wraz z uporządkowaniem terenu.	55 350,00 zł
6	Kłobuck	Awaryjna zabudowa koryta rzeki Bród w km 4+600 wraz z odcinkowym udroźnieniem z powalonych drzew	W ramach zadania przeprowadzono prace w m. Kłobuck polegające na: ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp, wydobyć z dna cieku roślin korzeniących się, robotach ziemnych wykonywanych koparkami – zasypywaniu wykopów i zagęszczeniu nasypów, mechanicznym karczowaniu krzaków, udroźnieniu koryta rzeki z powalonych drzew i tam bobrowych.	29 397,00 zł
7	Krzepice	Awaryjna naprawa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Piskary w km 1+300 - 1+500 w miejscowości Zajączki I, gm. Krzepice	W ramach zadania przeprowadzono prace polegające na: ręcznym wykoszeniu porostów z wałów przeciwpowodziowych, robotach ziemnych wykonywanych koparkami zasypywaniu wykopów i zagęszczeniu nasypów, ręcznym plantowaniu powierzchni gruntu wraz z obsiewem traw, pozyskaniem materiału ziemnego do budowy wałów przeciwpowodziowych.	18 450,00 zł

8	Wręczyca Wielka	Awaryjna zabudowa wyrwy brzegowej Dopływu z Truskolasów	W ramach zadania przeprowadzono prace w m. Truskolasy polegające na: ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp, wydobyciu z dna cieku roślin korzeniących się, umocnieniu skarp i dna cieku płytami żelbetowymi, zasypywaniu wykopów, brukowaniu skarp przekopów i nasypów, usuwaniu zatorów z powalonych drzew wraz z uporządkowaniem terenu.	19 680,00 zł
9	Krzepice	Usuwanie szkód po wiosennych wezbraniach – zabudowa wyrw brzegowych w km 39+000 – 41+150 rzeka Liswarta	W ramach zadania przeprowadzono prace na rzece Liswarta w m. Lutrowskie polegające na: ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, udrożnieniu koryta z powalonych drzew, pozyskaniu materiału ziemnego do zabudowy wyrw, formowaniu i zagęszczaniu spycharkami gąsiennicowymi nasypów o wys. do 3,0 m z gruntu kategorii I-II, hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30% oraz ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszyć gęstych.	106 657,85 zł
10	Lipie	Usuwanie szkód po wiosennym wezbraniu - zabudowa dziur w wale przeciwpowodziowym w km 29+700, 35+145 rzeki Liswarta	W ramach zadania przeprowadzono prace na rzece Liswarta w m. Danków polegające na: usunięciu za pomocą spycharek warstwy urodzajnej, zagęszczaniu walcami podłoża z gruntu kategorii I-II pod nasypy zapór ziemnych, pozyskaniu materiału ziemnego do budowy wałów przeciwpowodziowych, robotami ziemnymi w gruncie kategorii I-III, formowaniu i zagęszczaniu spycharkami gąsiennicowymi nasypów o wys. do 3,0 m z gruntu kategorii I-II, plantowaniu powierzchni skarp i korony nasypów, humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5 cm z obsianiem, ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp wałów wraz z ręcznym ścinaniem i karczowaniem krzaków.	49 200,00 zł
11	Krzepice	Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Liswarty w km 41+000 - 43+200 w miejscowości Starokrzepice, gm. Krzepice wraz z zakresem robót naprawczych oraz geodezyjną inwentaryzacją obiektów	Opracowano ekspertyzę stanu technicznego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Liswarty w km 41+000 - 43+200 wraz z zakresem robót naprawczych oraz geodezyjną inwentaryzacją obiektów.	29 520,00 zł

12	Kłobuck, Miedźno, Wręczyca Wielka	Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu Część 6 - NW Kłobuck Część zadania wykonana na terenie powiatu kłobuckiego.	Prace polegały na rozbiórce tam bobrowych z zagospodarowaniem elementów przetamowań na miejscu (zrębkowanie, rozplantowanie w lokalnych zaniżeniach terenu) oraz rozbiórce tam z wywozem i zagospodarowaniem elementów przetamowań zgodnie z ustawą o odpadach. W ramach zadania prowadzono też monitorowanie koryt rzecznych w zakresie występowania tam bobrowych. Zlikwidowano 20 tam bobrowych z koryt rzek: Biała Oksza (5 tam), Ciek od Truskolas (3 tamy), Kopciowianka (2 tamy), Węglowiczanka (10 tam). Prace wykonano z zachowaniem warunków określonych w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 07.01.2021 r. Celem prac było zapewnienie bezpieczeństwa spływu wód w normalnych warunkach hydrologicznych.	27 060,00 zł
13	Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka	Lokalnie bieżąca konserwacja cieków na terenie działania Nadzoru Wodnego Kłobuck, w tym usuwanie zatorów i tam bobrowych.	Usunięto 54 tamy bobrowe z koryt rzek: Biała Oksza (7 tam), Bród (8 tam), Ciek od Truskolas (5 tam), Górnianka (14 tam), Kopciowianka (11 tam), Kopka (2 tamy), Pankówka (4 tamy), Węglowiczanka (3 tamy) z zachowaniem warunków określonych w ww. Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Celem prac było zapewnienie bezpieczeństwa spływu wód w normalnych warunkach hydrologicznych. Ponadto prowadzono prace przy usuwaniu powalonych drzew, wiatrolomów, zatorów z gałęzi z koryt rzek: Liswarta, Pankówka, Biała Oksza, Bieszczą.	Prace wykonał Zespół ds. Wsparcia Technicznego w Częstochowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

5. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	33	189
II	39	259
III	30	266
IV	26	269
ROCZNIE	128	983

6. Pozostałe informacje

Nadzór Wodny Kłobuck monitorował aktualną sytuację hydrometeorologiczną, zjawisk lodowych, monitorował miejsca szczególnie wrażliwe z punktu widzenia zagrożenia powodzią i przekazywał te informacje za pośrednictwem Zarządu Zlewni do Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej w RZGW w Poznaniu.

Na terenie działania Nadzoru Wodnego Kłobuck obserwowane są skutki działalności powiększającej się populacji bobra europejskiego. Występujące bobry niszczą drzewa rosnące w sąsiedztwie cieków, których gałęzie wykorzystują do budowy tam bobrowych. Następstwem wykonywanych przez bobry tam na ciekach wodnych są m.in. wyrwy brzegowe, podtapiane grunty użytkowane rolniczo w sąsiedztwie cieków.

Kierownik Nadzoru Wodnego Kłobuck brał udział w sesjach Rady Powiatu Kłobuckiego.

Kierownik
Marek Kotłonia